



<https://shumoff.biz>

8 800 505 79 42

[support@shumoff.biz](mailto:support@shumoff.biz)

[Instagram](#)  
[ВКонтакте](#)  
[Facebook](#)  
[Twitter](#)  
[Одноклассники](#)  
[Youtube](#)

## КАТАЛОГ ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БРЕНДА ШУМОФФ

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ			
Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p><b><a href="#">Шумофф М2</a></b></p> <p>Артикул: 010010</p> <p>Шумофф М2 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Лицевое покрытие материалов - алюминиевая фольга оптимальной степени жесткости и толщины (100 мкм), обеспечивает механическую защиту мастичного слоя и повышает его виброакустические свойства. Мастичный слой - высоконаполненная полимерная композиция на каучуковой...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>Лист 370*270 мм - 22 шт. в упаковке</p> <p>Лист 750*540 мм - 10 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 2.0 мм</p> <p>Масса: 3.2 кг/м<sup>2</sup></p>	<p>Лист 370 x 270 мм: 74 ₺</p> <p>Лист 750 x 540 мм: 300 ₺</p>
<p><b><a href="#">Шумофф М3</a></b></p> <p>Артикул: 010009</p> <p>Шумофф М3 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Лицевое покрытие материалов - алюминиевая фольга оптимальной степени жесткости и толщины (100 мкм), обеспечивает механическую защиту мастичного слоя и повышает его виброакустические свойства. Мастичный слой - высоконаполненная полимерная композиция на каучуков...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>Лист 370*270 мм - 16 шт. в упаковке</p> <p>Лист 750*540 мм - 8 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 3.0 мм</p> <p>Масса: 4.5 кг/м<sup>2</sup></p>	<p>Лист 370 x 270 мм: 91 ₺</p> <p>Лист 750 x 540 мм: 369 ₺</p>
<p><b><a href="#">Шумофф М4</a></b></p> <p>Артикул: 010008</p> <p>Шумофф М4 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Лицевое покрытие материалов - алюминиевая фольга оптимальной степени жесткости и толщины (100 мкм), обеспечивает механическую защиту мастичного слоя и повышает его виброакустические свойства. Мастичный слой - высоконаполненная полимерная композиция на каучуковой...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>Лист 370*270 мм - 12 шт. в упаковке</p> <p>Лист 750*540 мм - 6 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 4.0 мм</p> <p>Масса: 6.6 кг/м<sup>2</sup></p>	<p>Лист 370 x 270 мм: 108 ₺</p> <p>Лист 750 x 540 мм: 437 ₺</p>
<p><b><a href="#">Шумофф Light 2 (Лайт 2)</a></b></p> <p>Артикул: 010013</p> <p>Шумофф Light 2 - вибропоглощающий самоклеящийся материал с низкой плотностью мастичного слоя. Один из самых легких материалов на рынке, толщиной 2 мм. Лицевое покрытие - алюминиевая фольга, которая обеспечивает механическую защиту и повышает виброакустические свойства материала. Мастичный слой красного цвета - наполненная облегченная виброгасящ...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>Лист 370*270 мм - 22 шт. в упаковке</p> <p>Лист 750*540 мм - 10 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 2.2 мм</p> <p>Масса: 2.4 кг/м<sup>2</sup></p>	<p>Лист 370 x 270 мм: 83 ₺</p> <p>Лист 750 x 540 мм: 336 ₺</p>

## ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Шумoff Light 3 (Лайт 3)</a></u></b></p> <p>Артикул: 010011</p> <p>Шумoff Light 3 - вибропоглощающий самоклеящийся материал с низкой плотностью мастичного слоя. Лицевое покрытие - алюминиевая фольга, которая обеспечивает механическую защиту и повышает виброакустические свойства материала. Мастичный слой красного цвета - наполненная облегченная виброгасящая полимерная композиция на каучуковой основе, закрытая а...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>Лист 370*270 мм - 14 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 8 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 3.2 мм Масса: 3.8 кг/м<sup>2</sup></p>	<p>Лист 370 x 270 мм: 99 ₺ Лист 750 x 540 мм: 401 ₺</p>
<p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Шумoff Joker (Джокер)</a></u></b></p> <p>Артикул: 010005</p> <p>Вибропоглощающий материал Шумoff Joker представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, фиброволокна и ряда других ингредиентов. Мастичные листы Шумoff Joker имеют серебристый...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>Лист 370*270 мм - 25 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 2 мм Масса: 3.1 кг/м<sup>2</sup></p>	<p>Лист 370 x 270 мм: 84 ₺</p>
<p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Шумoff Black Joker (Блэк Джокер)</a></u></b></p> <p>Артикул: 010015</p> <p>Вибропоглощающий материал Шумoff Black Joker представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, фиброволокна и ряда других ингредиентов. Мастичные листы Шумoff Black Joker имеют...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>Лист 370*270 мм - 18 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 2.7 мм Масса: 4.0 кг/м<sup>2</sup></p>	<p>Лист 370 x 270 мм: 96 ₺</p>
<p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Шумофф Микс Ф</a></u></b></p> <p>Артикул: 010014</p> <p>Шумофф Микс Ф является самым легким многослойным вибропоглощающим самоклеящимся материалом в линейке. Предназначен для эффективного гашения вибраций самых вибронегруженных металлических элементов кузова. Преимущество многослойных материалов в том, что эффективность их не снижается с изменением температуры, т.е. вибропоглощение будет высоким как...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>Лист 370*270 мм - 10 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 4 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 4.5 мм Масса: 6.7 кг/м<sup>2</sup></p>	<p>Лист 370 x 270 мм: 160 ₺ Лист 750 x 540 мм: 648 ₺</p>
<p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Шумoff Микс Ф Special Edition</a></u></b></p> <p>Артикул: 010006</p> <p>Микс Ф Special Edition является самым толстым многослойным вибропоглощающим самоклеящимся материалом в линейке. Предназначен для эффективного гашения вибраций самых вибронегруженных металлических элементов кузова. Преимущество многослойных материалов в том, что эффективность их не снижается с изменением температуры, т.е. вибропоглощение будет вы...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>Лист 370*270 мм - 8 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 2 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 6.0 мм Масса: 9.5 кг/м<sup>2</sup></p>	<p>Лист 370 x 270 мм: 205 ₺ Лист 750 x 540 мм: 830 ₺</p>

## ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Шумoff SPACE 2.0 (Спэйс)</a></u></b></p> <p>Артикул: 010017</p> <p>Линейка вибропоглощающих мастичных самоклеящихся материалов Шумoff SPACE разработана для улучшения акустического комфорта в автомобиле, а именно, для снижения шума в салоне автомобиля во время его движения. Материал Шумoff SPACE 2.0 обладает максимально высокими характеристиками адгезии к окрашенному металлу, КМП и стойкостью к УФ-излучению* среди аналогичных материалов. *Стойкость к ультрафиолету 24 мес., при испытаниях аналогичных материалов показатели составляют 18 месяцев. Фольга чёр...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>Лист 370x250 мм - 20 шт. в упаковке 1 лист - 0.0925 м²</p>	<p>Толщина: 2.0 мм Масса: 3.50 кг/м2</p>	<p>Лист 370 x 250 мм: 87 ₹</p>
<p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Шумoff SPACE 5.0 (Спэйс)</a></u></b></p> <p>Артикул: 010016</p> <p>Линейка вибропоглощающих мастичных самоклеящихся материалов Шумoff SPACE разработана для улучшения акустического комфорта в автомобиле, а именно, для снижения шума в салоне автомобиля во время его движения. Материал Шумoff SPACE 5.0 обладает максимально высокими характеристиками адгезии к окрашенному металлу, КМП и стойкостью к УФ-излучению* среди аналогичных материалов. *Стойкость к ультрафиолету 24 мес., при испытаниях аналогичных материалов показатели составляют 18 месяцев. Шумoff SP...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>Лист 370x250 мм - 8 шт. в упаковке 1 лист - 0.0925 м²</p>	<p>Толщина: 5.0 мм Масса: 8.20 кг/м2</p>	<p>Лист 370 x 250 мм: 154 ₹</p>
<p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Шумoff Bass (Басс)</a></u></b></p> <p>Артикул: 010002</p> <p>Материал Шумoff Bass представляет собой пластичный лист, в состав которого входят алюминиевый сплав толщиной 300 мкм и специальная мастика с повышенной адгезией, позволяющая материалу надежно удерживаться за края тех. отверстий в двери. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Материал используют, в ос...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>4 листа в упаковке</p>	<p>Толщина: 1.4±0.1мм Масса: 2.6 кг/м²</p>	<p>Лист 750 x 540 мм: 552 ₹</p>
<p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Шумoff Layer (Лайер)</a></u></b></p> <p>Артикул: 010012</p> <p>Шумoff Layer - это мастичный монтажный и маскирующий слой, представляет собой высоконаполненный полимер постоянной липкости. Самоклеящийся мастичный слой черного цвета сформирован между двух антиадгезионных бумаг. Одна из сторон защищена антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. За счет постоянной толщины в 1.7 мм и составу об...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>Лист 370*270 мм - 25 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 10 шт. в упаковке</p>	<p>Толщина: 1.7±0.1мм Масса: 3 кг/м²</p>	<p>Лист 370 x 270 мм: 60 ₹ Лист 750 x 540 мм: 243 ₹</p>

## ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p><b><a href="#">Шумофф Проф Ф</a></b></p> <p>Артикул: 010001</p> <p>Шумофф Проф Ф - вибродемпфирующий термоклеящийся материал повышенной жесткости. Данный материал создан на основе высоконаполненного полимерного композита, на битумной основе черного цвета. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Считается лучшим выбором для автозвуковых спортсменов. Материал обладает те...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	Лист 370*270 мм - 12 шт. в упаковке	Толщина: 4.0 мм Масса: 6.3 кг/м²	Лист 370 x 270 мм: 140 ₹

## УПЛОТНЕНИЕ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p><b><a href="#">Шумофф Absorber 10 (Абсорбер)</a></b></p> <p>Артикул: 040008</p> <p>Шумофф Absorber 10 относится к линейке уплотнительных, шумопоглощающих самоклеящихся материалов, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 10 мм. Лицевая поверхность имеет плоский рельеф. Материал имеет НЕводостойкий липкий монтажный слой, защищенный антиадгезионной бумагой. Не рекомендуется установка в места повышенн...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	20 листов в упаковке	Толщина: 10 мм Масса: 0.7 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 825 ₹
<p><b><a href="#">Шумофф Absorber 5 в деталях (Абсорбер)</a></b></p> <p>Артикул: 040001</p> <p>Absorber 5 относится к линейке уплотнительных, шумопоглощающих самоклеящихся материалов, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 5 мм. Поставляется в виде ровно нарезанной ленты, размером 100 x 750 мм. Лицевая поверхность имеет плоский рельеф. Материал имеет НЕводостойкий липкий монтажный слой, защищенный антиадге...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>		Толщина: 5 мм Масса: 0.3 кг/м²	Рулон 100 x 750 мм: 60 ₹
<p><b><a href="#">Шумофф Absorber 5 (Абсорбер)</a></b></p> <p>Артикул: 040007</p> <p>Absorber 5 относится к линейке уплотнительных, шумопоглощающих самоклеящихся материалов, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 5 мм. Лицевая поверхность имеет плоский рельеф. Материал имеет НЕводостойкий липкий монтажный слой, защищенный антиадгезионной бумагой. Не рекомендуется установка в места повышенной влаж...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	40 листов в упаковке	Толщина: 5 мм Масса: 0.42 кг/м²	Лист 750 x 1000 мм: 675 ₹
<p><b><a href="#">Шумофф Specific (Специфик)</a></b></p> <p>Артикул: 040002</p> <p>Материал Шумофф Specific представляет собой гладкое декоративное покрытие на основе нетканого полотна (малифлис) черного цвета с водостойким клеевым липким монтажным слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Имеет отличные свойства по сопротивлению к истиранию, поэтому рекомендуется использовать как антискрип. Рекомендуемые зоны применения:...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>			лист 1000 мм x п.м.: 450 ₹

## УПЛОТНЕНИЕ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p><b><a href="#">Шумофф Specific в деталях (Специфик)</a></b></p> <p>Артикул: 040003</p> <p>Материал Шумофф Specific представляет собой гладкое декоративное покрытие на основе нетканого полотна (малифлис) черного цвета с водостойким клеевым липким монтажным слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Выполнен в виде ленты с размером 20 x 2500 мм. Имеет отличные свойства по сопротивлению к истиранию, поэтому используется как антискрип. Рекомендуемые зоны применения: - Стыки пластиковых деталей обшивки - Окантовка дверей</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>			Рулон 25 x 2500 мм: 100 ₺
<p><b><a href="#">Шумофф Акустик</a></b></p> <p>Артикул: 040006</p> <p>Шумофф Акустик- это нетканое полотно различных цветов на основе полиэфирных волокон с комплексной латексной пропиткой (карпет) и водостойким клеевым монтажным слоем, защищенным антиадгезионной бумагой с логотипом Шумофф. Рекомендуется применение только в декоративных целях, например, для облагораживания пластиковых элементов салона. Как антискрип лучше не применять, потому что через материал не предусмотрен для установки между постоянно трущимися деталями. Материал распространяется в четырех цветах: бежевый, серый, графит и черный и имеет два варианта ширины: 700 мм и 1250 мм. Рекомендуемые зоны применен...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>			Лист 1250 мм x п.м.: 625 ₺ Лист 700 мм x п.м.: 350 ₺
<p><b><a href="#">Шумофф Комфорт 3 в деталях</a></b></p> <p>Артикул: 040005</p> <p>Шумофф Комфорт 3 в деталях является звуко-теплоизоляционным, уплотнительным самоклеящимся материалом на основе вспененной резины черного цвета. Материал низко горючий и не впитывает воду. Водостойкий клеевой монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Рекомендуемые зоны применения: - Проводка - Пластик...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>			Рулон 15 x 2500 мм: 110 ₺

## ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p><b><a href="#">Шумофф Комфорт 3</a></b></p> <p>Артикул: 040004</p> <p>Шумофф Комфорт 3 является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Материал низко горючий и не впитывает воду. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Идеально подходит для обработки поверхностей, имеющих выступы, изгибы и углубле...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	24 листов в упаковке	Толщина: 3.0 мм Масса: 0.3 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 650 ₺

## ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
<p><b><u>Шумофф Комфорт 6</u></b></p> <p>Артикул: 020006</p> <p>Шумофф Комфорт 6 является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Материал низко горючий и не впитывает воду. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Идеально подходит для обработки поверхностей, имеющих выступы, изгибы и углубле...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	20 листов в упаковке	Толщина: 6 мм Масса: 0.6 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 775 ₺
<p><b><u>Шумофф Комфорт 10</u></b></p> <p>Артикул: 020007</p> <p>Шумофф Комфорт 10 является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Материал низко горючий и не впитывает воду. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Идеально подходит для обработки поверхностей, имеющих выступы, изгибы и углубл...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	16 листов в упаковке	Толщина: 10 мм Масса: 1.1 кг/м²	лист 750 x 1000 мм: 950 ₺
<p><b><u>Шумофф П4В</u></b></p> <p>Артикул: 020003</p> <p>Шумофф П4В является тепло-звукоизоляционным материалом, сделанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесенным на него водостойким клеевым слоем. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Материал имеет оранжевый цвет и тиснение с лицевой стороны в виде сетки. Идеаль...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	50 листов в упаковке	Толщина: 4 мм Масса: 0.3 кг/м²	лист 750 x 560 мм: 210 ₺
<p><b><u>Шумофф П8В</u></b></p> <p>Артикул: 020004</p> <p>Шумофф П8В является тепло-звукоизоляционным материалом, сделанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесенным на него водостойким клеевым слоем. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Материал имеет оранжевый цвет и тиснение с лицевой стороны в виде сетки. Идеаль...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	25 листов в упаковке	Толщина: 8 мм Масса: 0.45 кг/м²	лист 750 x 560 мм: 335 ₺
<p><b><u>Шумофф Out (Аут)</u></b></p> <p>Артикул: 020005</p> <p>Материал предназначен для снижения уровня шума различной природы. Как все подобные каучуковые продукты, из-за отсутствия лицевого покрытия в виде фольги, не является эффективным вибропоглотителем (КМП около 0.11). Работает максимально эффективно в конструкциях как звукоизолятор, где присутствуют шумопоглощающие либо тепло- звукоизоляционные материа...</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	3 листа в упаковке	Толщина: 2,8±0,15 мм Масса: 5,4 кг /м²	лист 750 x 540 мм: 861 ₺

## ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

Наименование	Листов в упаковке	Характеристики	Цена
--------------	-------------------	----------------	------

<p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Шумофф Герметон 7Л</a></u></b></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 030002</p> <p>Шумофф Герметон 7Л - самоклеящийся шумопоглощающий материал, изготовленный на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий преимущественно закрытоячеистую пористую структуру. На плоскую лицевую поверхность материала, нанесена тонкая звукопрозрачная влагонепроницаемая полиуретановая плёнка чёрного цвета толщиной 6 мкм. Водостойки кле...</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>20 листов (15 м²) в упаковке</p>	<p>Толщина: 7 мм          Масса: 0.62 кг/м²          Водостойкий клей: Да</p>	<p>лист 750 x 1000 мм: 990 ₹</p>
<p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Шумофф Absorber A15 (Абсорбер)</a></u></b></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 030006</p> <p>Шумофф Absorber A15 является шумопоглощающим самоклеящимся материалом, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 15 мм. Лицевая поверхность имеет волнообразный рельеф. Материал имеет НЕводостойкий липкий монтажный слой, защищенный антиадгезионной бумагой. Материал менее плотный, чем Шумофф Герметон и не с таким выраженным эффектом памяти. Не рекомендуется установка в места повышенной влажности и места, где возможно образование конденсата. Инсталлируется преимуще...</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>16 листов в упаковке</p>	<p>Толщина: 15 мм          Масса: 0.78 кг/м²          Водостойкий клей: Да</p>	<p>лист 750 x 1000 мм: 863 ₹</p>
<p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Шумофф Герметон А15Л</a></u></b></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 030004</p> <p>Шумофф Герметон А15Л - самоклеящийся шумопоглощающий материал, изготовлен на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий преимущественно закрытоячеистую пористую структуру. Материал имеет рельеф лицевой поверхности в форме пирамидок (волны). На лицевое покрытие нанесена тонкая звукопрозрачная влагонепроницаемая полиуретановая плёнка чёрного цвета толщиной 6 мкм. Водостойки клеевой монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Благодар...</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>16 листов (12 м²) в упаковке</p>	<p>Толщина: 15 мм          Масса: 0.8 кг/м²          Водостойкий клей: Да</p>	<p>лист 750 x 1000 мм: 1290 ₹</p>
<p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Шумофф Герметон А30</a></u></b></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 030005</p> <p>Шумофф Герметон А30 - самоклеящийся шумопоглощающий материал, изготовлен на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий преимущественно закрытоячеистую пористую структуру. Материал имеет рельеф лицевой поверхности в форме пирамидок (волны). Водостойкий клеевой монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф...</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>8 листов (6 м²) в упаковке</p>	<p>Толщина: 30 мм          Масса: 1.45 кг/м²          Водостойкий клей: Да</p>	<p>лист 750 x 1000 мм: 1990 ₹</p>
<p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Шумофф Герметон А15</a></u></b></p> <p style="text-align: center;">Артикул: 030003</p> <p>Шумофф Герметон А15 - самоклеящийся шумопоглощающий материал, изготовлен на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий преимущественно закрытоячеистую пористую структуру. Лицевая поверхность материал имеет рельеф в форме пирамидок (волны). Водостойкий клеевой монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф...</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	<p>16 листов (12 м²) в упаковке</p>	<p>Толщина: 15 мм          Масса: 0.85 кг/м²          Водостойкий клей: Да</p>	<p>лист 750 x 1000 мм: 1130 ₹</p>

**Шумофф Герметон 7**

Артикул: 030001

Шумофф Герметон 7 – самоклеящийся шумопоглощающий, уплотнительный материал, на основе специального высококачественного ППУ серого цвета повышенной плотности. Материал имеет преимущественно закрытоячеистую пористую структуру. Водостойкий клеевой монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом Шумофф и линовкой. Не ре...

[Полное описание читайте на сайте](#)

20 листов (15 м²) в упаковке

Толщина: 7 мм  
Масса: 0.6 кг/м²  
Водостойкий клей: Да

лист 750 x 1000 мм: 790 ₺

**ИНСТРУМЕНТЫ**

Наименование

Цена

**Ролик прикаточный Шумофф Профи 200**

Артикул: 050005

Ролик прикаточный Шумофф Профи 200 выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 25 мм. Крепление бегунка к ручке с одной стороны, что обеспечивает более качественную проработку поверхностей рядом со стыками или стенками. Уникальной особенностью данного прикаточного ролика является удлинитель 235 мм, который позв...

[Полное описание читайте на сайте](#)

ширина 30 мм, штука: 450 ₺

**Ролик прикаточный Шумофф 30 мм**

Артикул:

Ролик прикаточный Шумофф 30 мм выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 25 мм. Стандартный ролик для прикатки материалов в легкодоступных местах (пол, крыша, крышка капота).

[Полное описание читайте на сайте](#)

30 мм, штука: 350 ₺

**Набор съёмников (ремудеров)**

Артикул: 050001

Набор пластиковых съёмников предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок, а также элементов облицовки автомобиля. В комплекте 12 инструментов различной формы, которые позволяют бережно демонтировать разнообразные элементы обшивки автомобиля. Выполнены из высокопрочного пластика и стали.

[Полное описание читайте на сайте](#)

набор предметов: 715 ₺

**Клей аэрозольный универсальный**

Артикул: 050009

• Эластичное и прочное соединение • Быстрое высыхание • Высокая термостойкость • Отличная эргономичность Многоцелевой аэрозольный клей – это распыляемый клей со слабым запахом, разработанный для соединения широкого спектра материалов, таких как пенополиуретан, пенополиэтилен, нетканые материалы, ковролин, рези...

[Полное описание читайте на сайте](#)

335 Мл, штука: 460 ₺



## ИНСТРУМЕНТЫ

Наименование	Цена
<p><b><u>Металлический съёмник (ремувер)</u></b></p> <p>Артикул: 050008</p> <p>Металлический съёмник предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Долговечный инструмент.</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	180 x 22 мм, штука: 380 ₺
<p><b><u>Маленький съёмник (ремувер)</u></b></p> <p>Артикул: 050002</p> <p>Маленький съёмник предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Имеет малый вес.</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	140 мм, штука: 240 ₺
<p><b><u>Съёмник линейка (ремувер)</u></b></p> <p>Артикул: 050003</p> <p>Съёмник линейка предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Имеет малый вес. На корпусе съёмника нанесена сантиметровая разметка.</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	17 см, штука: 280 ₺
<p><b><u>Большой съёмник (ремувер)</u></b></p> <p>Артикул: 050007</p> <p>Большой съёмник предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Имеет малый вес.</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	180 x 22 мм, штука: 300 ₺
<p><b><u>Ролик прикаточный Шумофф Профи</u></b></p> <p>Артикул: 050006</p> <p>Ролик прикаточный Шумофф Профи выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 25 мм. Крепление бегунка к ручке с одной стороны, что обеспечивает более качественную проработку поверхностей рядом со стыками или стенками. Ручка выполнена из высокопрочного пластика длиной 110 мм.</p> <p><a href="#">Полное описание читайте на сайте</a></p>	30 мм x 25 мм x 110 мм, штука: 400 ₺